





BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA  
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISENSIS

predmetna crkva, sagrađena na k.č. 2697 k.o. Samarica, je kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske (Z-2242).

Građevina se nalazi na građevinskoj čestici površine 1421 m<sup>2</sup> koja je nepravilnog tlocrtnog oblika. Na promatranoj građevinskoj čestici smještena je samo predmetna građevina. Građevina je orijentirana u smjeru istok- zapad i relativno je pravilnog tlocrtnog oblika. Površinom zauzima cca 330 m<sup>2</sup>, a maksimalnih je tlocrtnih dimenzija  $L_x \times L_y = 30,7 \times 16,0$  m. Sastoji se broda i svetišta te sakristije na sjeveroistočnoj strani i zvonikom nad ulaznim pročeljem. Visina do razine krovišta iznosi  $h = 9,08$  m dok je visina sljemena krovišta  $h = 14,19$  m. Visina zvonika do kupole  $h = 22,51$  m a s kupolom iznosi  $h = 32,58$  m.

Nosiva konstrukcija građevine zidana je u kombinaciji kamena i opeke gdje se opeka nalazi samo u području potkrovlja (svodovi, lukovi, nadozidi i zabatni zidovi), ostatak glavne nosive konstrukcije građen je od kamena. Glavnu nosivu konstrukciju čine obodni zidani zidovi te lukovi na središnjem dijelu građevine. Stropne konstrukcije čine zidani bačvasti svodovi. Krovište je drvena konstrukcija izvedena u formi dvostruke visulje. Vertikalna opterećenja preuzimaju rogovi i podrožnice koje preko razupore i kosnika prenose opterećenje na ležaj vezne grede odnosno na zidove. Puni vez čine rogovi, stupovi s razuporom, kosnici te vezna greda. Uzdužnu stabilizaciju čine stupovi, podrožnice i ruke dok poprečnu čine stupovi, razupora i kosnici. Vezna greda obješena je na stupove visulje te ima funkciju zatege. Toranj zvonika se nalazi na zapadnom dijelu građevine, a zidan je kamenom. Na vrhu zidanog dijela nalazi se drvena konstrukcija kupole vrha tornja. Glavna vertikalna nosiva konstrukcija građevine sastoji se od zidanih zidova debljine  $t = 90$  cm u području svetišta,  $t = 100$  cm,  $t = 90$  cm i  $60$  cm u području broda te  $t = 80$  i  $65$  cm u području sakristije a građeni kombinacijom kamena i opeke. Zidovi tornja zvonika debljine su  $t = 110$  cm, zidani kamenom.

Provedenim vizualnim pregledom, ispitivanjem konstrukcije te analizom nosivosti postojeće konstrukcije može se zaključiti da postojeća konstrukcija nema dostatnu otpornost koja bi zadovoljila današnje propise. Prema nastalim oštećenjima uslijed potresa, građevina se svrstava u KATEGORIJU II prema stupnju oštećenja te je privremeno neuporabljiva dok se ne provedu potrebne mjere sanacije. Na osnovu toga, građevina je pogodna za obnovu. Planiranim rješenjima sanacije konstrukcije, građevina se prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije, Prilog III. Razine obnove potresom oštećenih konstrukcija zgrada u odnosu na mehaničku otpornost i stabilnost svrstava u razinu obnove: RAZINA 3: POJAČANJE KONSTRUKCIJE. Pod ovom razinom obnove podrazumijeva se dovođenje građevinske konstrukcije u stanje poboljšane razine nosivosti odnosno pojačanje potresom oštećene konstrukcije uz primjenu suvremenih metoda kojima se postiže povećanje mehaničke otpornosti te cjelokupne stabilnosti građevine u odnosu na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.) za granično stanje znatnog oštećenja. Postojeća građevina crkve zadovoljava 73%  $a_g/g$  današnjih važećih propisa za projektiranje protupotresnih građevina.

U sklopu izvedbe radova prema projektu obnove konstrukcije izvodit će se sljedeća vrsta radova:

- Uređenje gradilišta;
- Demontaža i rušenje;
- Skela;
- Drenaža oko crkve;



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA  
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

- Tesarski radovi
- Armiranobetonski i armirački radovi;
- Zidarsko fasaderski radovi;
- Sanacija kapilarne vlage;
- Razni radovi;
- Radovi na sanaciji konstrukcije;
- Nužni elektroinstalaterski radovi;
- Radovi na krovu;
- Radovi na zvoniku.

#### 4. VRSTA POSTUPKA NABAVE

Postupak nabave slanjem Poziva na dostavu ponuda na tri (3) adrese i objavom na internetskoj stranici korisnika bespovratnih financijskih sredstava <https://biskupija-bk.hr/>, s namjerom sklapanja Ugovora o nabavi radova primjenom Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN) verzija 2.0. iz prosinca 2022., za predmet nabave Izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije crkve sv. Katarine u sklopu projekta „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Katarine, Samarica, Ivanska“, br. 74-0044-22, evidencijski broj nabave: Ev-08/22-Ra/SA.

#### 5. IME I PREZIME NAZOČNIH OSOBA TE NJIHOVE POTPIS

Josip Stipančević

Drago Pavlek

Stjepan Soviček



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA  
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISENSIS

## 6. NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA, PREMA REDOSLIJEDU ZAPRIMANJA PONUDA

R.Br.	Puni naziv i adresa sjedišta ponuditelja	OIB ponuditelja	Način dostave (pošta/osobno)	Datum i vrijeme dostave (sat, minuta, sekunda)
1.	HIDROREGULACIJA d.d., V. Lisinskog 4b. 43 000 Bjelovar	54088531631	osobno	25.01.2023.; 12:40:00 h

## 7. CIJENU PONUDE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I CIJENU PONUDE S POREZOM NA DODANU VRIJEDNOST

NAZIV PONUDITELJA	CIJENA PONUDE BEZ PDV-a	CIJENA PONUDE S PDV-om
HIDROREGULACIJA d.d.	1.307.196,30 €	1.633.995,38 €

## 8. DATUM POČETKA I ZAVRŠETKA PREGLEDA I OCJENE PONUDA

Datum početka pregleda i ocjena ponuda: 25. siječnja 2023. godine;

Datum završetka pregleda i ocjena ponuda: 26. siječnja 2023. godine.

## 9. PODACI O POJAŠNJENJU U VEZI S DOKUMENTIMA/PONUĐAMA (UKLJUČUJUĆI PODATKE O ISPRAVCIMA RAČUNSKIH POGREŠAKA)

Nije primjenjivo

## 10. POPIS TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH JAMSTAVA ZA OZBILJNOST PONUDE

NAZIV PONUDITELJA	BANKARSKA GARANCIJA	BJANKO ZADUŽNICA / ZADUŽNICA	UPLATA NOVČANOG POLOGA
HIDROREGULACIJA d.d.	/	+	/

## 11. ANALIZA PONUDA VEZANO UZ ISPUNJENJE ZAHTIJEVA U POGLEDU OPISA PREDMETA NABAVE I TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA

FI-MAN INVEST d.o.o.	
ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA	
OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA GOSPODARSKOG SUBJEKTA IZ POSTUPKA NABAVE	
Izjava o nepostojanju razloga za isključenje – Obrazac I	+ Dostavljena je Izjava za ponuditelja
POSTOJANJE OSNOVA ZA ISKLJUČENJE	NE
UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI	
Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra	+ Dostavljen je Izvadak za ponuditelja s datumom od 10.01.2023.
Podaci o solventnosti	+



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA  
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

	Dostavljeni su Podaci o solventnosti iz kojih je vidljivo da ponuditelj nije bio u blokadi dulje od 5 dana u posljednjih 6 (šest) mjeseci. Dokument nije stariji 30 dana od dana početka postupka nabave
Izjava o raspolaganju traženim stručnjacima – Obrazac II	+ Dostavljena je Izjava, te će ponuditelj imati na raspolaganju stručnjaka Sinišu Trkulja
ISPUNJENJE UVJETA I DOKAZA SPOSOBNOSTI	DA
<b>PRIKAZ VALJANOSTI PONUDA PREMA OBLIKU, SADRŽAJU I CJELOVITOSTI, TE OSTALIH UVJETA IZ POZIVA NA DOSTAVU PONUDA</b>	
Način dostave ponude	Osobno
Ponudbeni list – Obrazac A	+
Datum i broj ponude	25.01.2023. P-2/2023-1
Rok valjanosti ponude	90 dana
Ponudbeni list – Obrazac B	N/P
Popunjen troškovnik– Prilog II	+ Dostavljen je obrazac troškovnika u papirnatom obliku
Cijena ponude u € bez PDV-a prije računске provjere	1.307.196,30 €
Cijena ponuda u € sa PDV-om prije računске provjere	1.633.995,38 €
Cijena ponude u € bez PDV-a nakon računске provjere	1.307.196,30 €
Cijena ponuda u € sa PDV-om nakon računске provjere	1.633.995,38 €
Prihvata ispravka računске greške, ako je primjenjivo	N/P
Izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja – Obrazac III	N/P
Podaci o podugovarateljima – Obrazac IV	N/P
Ponuda je dostavljena za cjelovit predmet nabave i nije varijanta ponude	+
Dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude	+
<b>PONUDA JE VALJANA PREMA OBLIKU, SADRŽAJU I CJELOVITOSTI TE OSTALIM UVJETIMA IZ POZIVA NA DOSTAVU PONUDA</b>	DA



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA  
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

## 12. ANALIZA I BODOVANJE KRITERIJA ZA ODABIR PONUDE

Kriterij odabira ponude je najniža cijena.

NAZIV PONUDITELJA	CIJENA PONUDE S PDV-om
HIDROREGULACIJA d.d.	1.633.995,38 €

## RANGIRANJE PONUDA

REDNI BROJ	PONUDITELJ
1.	HIDROREGULACIJA d.d.

## 13. NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA ČIJE PONUDE SE ODBIJAJU, UZ OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA ODBIJANJE (I U SLUČAJU NEUOBIČAJENO NISKE CIJENE)

Nije primjenjivo.

## 14. NAZIV PONUDITELJA S KOJIM NOJN NAMJERAVA SKLOPITI UGOVOR O NABAVI

Naručitelj namjerava sklopiti ugovor o nabavi radova sa ponuditeljem HIDROREGULACIJA d.d., V. Lisinskog 4b. 43 000 Bjelovar, OIB: 54088531631 iz razloga što je Ponuda br. P-2/2023-1 od 25. siječnja 2023. godine cjenovno najniža.

## 15. POPIS PRILOGA UZ ZAPISNIK (ZAHTIJEVANI, DOSTAVLJENI DOKUMENTI, POJAŠNJENJA, OBJAŠNJENJA)

Nije primjenjivo

## 16. POTPIS ČLANOVA STRUČNOG POVJERENSTVA NARUČITELJA

Josip Stipančević

Drago Pavlek

Stjepan Soviček