



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

Sukladno Prilogu 10. Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, odnosno članku 8.1 Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN) verzija 2.0. iz prosinca 2022., Stručno povjerenstvo za provedbu postupka nabave Naručitelja Bjelovarsko-križevačke biskupije, sastavlja sljedeći:

ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

Za provedbu postupka nabave slanjem Poziva na dostavu ponuda na tri (3) adrese i objavom na internetskoj stranici korisnika bespovratnih financijskih sredstava <https://biskupija-bk.hr/>, s namjerom sklapanja Ugovora o nabavi radova primjenom Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, za predmet nabave **Izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije crkve Presvetog srca Isusova i sv. Ladislava u sklopu projekta „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve Presvetog srca Isusova i sv. Ladislava, Mali Raven, Križevci“, br. 74-0123-22**, evidencijski broj nabave: Ev-13/22-Ra/MR.

Otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda nazočni su članovi stručnog povjerenstva Naručitelja:

1. Josip Stipančević;
2. Drago Pavlek;
3. Stjepan Soviček.

1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA

Naručitelj:	Bjelovarsko-križevačka biskupija
Sjedište:	Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar
OIB:	93797991785
Broj telefona	043/638-632
Internet stranica	https://biskupija-bk.hr/
Elektronička pošta:	ured@biskupija-bk.hr

2. MJESTO TE DATUM I SAT POČETKA I ZAVRŠETKA OTVARANJA PONUDA

Bjelovarsko-križevačka biskupija, Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, 11. siječnja 2023. godine s početkom u 14:00 sati i završetkom u 15:00 sati.

3. PREDMET NABAVE

Predmet nabave je izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije crkve Presvetog srca Isusova i sv. Ladislava.

Crkva je samo jedan od mnogih primjera sakralne arhitekture na području Križevaca i okolice, te je upisana u Registr kulturnih dobara, kao nepokretno pojedinačno kulturno dobro pod brojem Z-7559. Ova zidana crkva je vrlo vjerojatno nastala na mjestu stare drvene crkve, te je djelo nepoznatog autora. Crkva je nastala u razdoblju 2. polovice 15. stoljeća, te je od svojeg nastanka pa do danas prošla nekoliko stilskih obnova.



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA

DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

Crkva je slobodnostojeća građevina tlocrtnih dimenzija $26,75 \times 9,25$ m, sa prigrađenom sakristijom dimenzije $13,55 \times 3,55$ (2,65) m. Položena je u smjeru istok – zapad sa glavnim ulazom orijentiranim na zapad. Kasnjom intervencijom otvoren je još jedan ulaz na južnom pročelju. Visina strehe iznosi cca 7,6-7,8 m a visina zvonika cca 27,25 m. Glavni ulaz je sa zapadne strane osi pročelja, a iznad ulaza se uzdiže zvonik kao sastavni dio tijela crkve. Volumen zvonika je tek neznatno istaknut iz volumena zapadnog pročelja, a trokutastim zabatnim završetcima je osiguran prijelaz iz širine lade u širinu zvonika (prati liniju kosine krova). Ulazi se kroz narteks iznad kojeg se nadvija kor ili pjevalište. Pristup pjevalištu je preko drvenih stepenica (ugrađene u masi zida) smještenih južno od ulaza. I pjevalište i nasteks su svođeni. Pristup u prostor zvonika je drvenim ljestvama kroz otvor u svodu. Nakon narteksa, preko lučnih otvora, nastavlja se volumen glavnog broda. Brod je pravilan pravokutnik svođen centralnim ovalnim svodom i preko luka je povezan sa svetištem koje visinom nadvisuje. Svetište je u prednjem dijelu kvadratično, nadsvođeno zvjezdastim svodom, a završava ovalnom apsidom. Prolaz između kvadratičnog svetišta i ovalne apside je oblikovan polukružnim otvorom. Na volumen broda se na sjevernoj strani nastavlja manji volumen prigrađene kapele (također svođene). Prolaz između broda i kapele je lučno oblikovan. Sjeverno od svetišta je dograđena trodijelna sakristija koja je također svođena. Na sjevernoj strani broda smještena je propovjedaonica do koje se dolazi drvenim stepenicama u masi zida.

Nosiva konstrukcija građevine je u cijelosti zidana od opeke starog formata u standardnom zidarskom vezu, izuzev krovišta i kora koji su drveni. Vertikalnu zidanu nosivu konstrukciju čine zidovi i lukovi. Vanjski zidovi crkve debljine su cca od 80-100cm, dok su zidovi koji nose zvonik debljine više od 100 cm. Na južnoj i sjevernoj strani se ističu po dva bočna jednostavno oblikovana istaka (kontrafora) koji izlaze iz linije zida cca 80 cm i širine su cca 150 cm. Zidovi sakristije i bočne kapele (iz razdoblja sa početka 19. st.) su nešto manjih dimenzija debljine do cca 70 cm. Svi nadvoji iznad otvora izvedeni su u opeci (polukružni rasteretri lukovi). Stropnu konstrukciju čine zidani svodovi. Konstrukcija prednjeg dijela kora nije točno utvrđena pretpostavlja se da je strop zidan, koja se oslanja na gredu koja je oslonjena na dva kamena stup sa kamenim bazama.

Nad brodom i svetištem je izvedeno klasično dvostrešno, odnosno višestrešno krovište nagiba 43° nad glavnim brodom, 52° nad svetištem i 31° nad dijelom sakristije. Svetište završava ovalnom apsidom iznad koje je u segmentima oblikovano krovište (različiti nagibi, svi segmenti spojeni u centralnu os sljemenja). Krovište glavnog broda je pajantno s dvostrukim kosim stolicama koje su stabilizirane rukama čime je osigurana poprečna stabilizacija krovišta, dok je u uzdužnom smjeru krovište stabilizirano kosnicima. Krovište svetišta čini pajantno krovište s dvostrukom stolicom. Drvena konstrukcija krovišta oslonjena je na obodne zidove crkve.

Nakon potresa u Zagrebu, koji se dogodio 22.03.2020.g, na predmetnoj građevini u nekoliko navrata su provedeni detaljni vizualni pregledi stanja kompletne građevine. Novi potres koji se dogodio 29.12.2020. g na području Siska i Petrinje doprinio je povećanju razine već postojećeg oštećenja nakon čega je proveden ponovni pregled. Radi se o klasičnoj sakralnoj građevini zidanom punom opekom u vapnenom mortu s klasičnim drvenim krovištem. Karakteriziraju ju visoki zidovi i križni svodovi. Najznačajnija oštećenja su nastala na zidanim svodovima i glavnim lukovima, te nadvojima i rubovima otvora. Pregled građevine je započet pregledom svih pročelja. Pregledom su ustanovaljena oštećenja svih pročelja građevine, te su ta oštećenja prikazana i ucrtana na slikama u



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA

DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

nastavku. Glavna oštećenja su nastala na zapadnom pročelju, gdje su dominantne vertikalne pukotine na zidovima uz zvonik, te na južnom pročelju gdje su pukotine nastale u područjima otvora. Na ostalim pročeljima dominantno oštećenje je na samom dnu zidova gdje je došlo do otpadanja žbuke i nastanka pukotina.

Prilikom pregleda unutarnjeg prostora građevine utvrđeno je da je do oštećenja uglavnom došlo na pozicijama lukova na koje se oslanja svod, te na pozicijama otvora. Kod pravokutnih otvora pukotine su nastale na rubovima otvora, dok je kod otvora koji imaju luk došlo do vertikalnih pukotina koje se šire od najviše točke luka otvora. Isto tako do oštećenja je došlo i na samim svodovima crkve. Oštećenja variraju od manjih (pukotine koje su manje širine i moguće ih je sanirati bez razgradnje dijelova ziđa) pa do većih oštećenja (pukotine za čuju je sanaciju potrebna intenzivnija intervencija).

Na građevini su rađene i određene intervencije u vidu sanacije oštećenja. Takvim intervencijama nije došlo do povećanja seizmičke otpornosti same građevine, te onemogućuju da se vizualnim pregledom ustanovi širina pukotina koje su tim intervencijama sanirane. Pregledom je ustanovljeno da prethodno izvedena sanacija oštećenja nije bila globalnog karaktera nego je provedena lokalna sanacija pojedinih pozicija. Drveno krovište nije značajnije oštećeno, te nije došlo do narušene stabilnosti i nosivosti krovišta, a nije utvrđeno niti značajnije propadanje drvene građe uslijed utjecaja atmosferilija.

Proведенim vizualnim pregledom, ispitivanjem konstrukcije te analizom nosivosti postojeće konstrukcije može se zaključiti da postojeća konstrukcija nema dostatnu otpornost koja bi zadovoljila današnje propise. Prema nastalim oštećenjima uslijed potresa, građevina se svrstava u KATEGORIJU II prema stupnju oštećenja te je privremeno neuporabljiva dok se ne provedu potrebne mjere sanacije. Na osnovu toga, građevina je pogodna za obnovu. Planiranim rješenjima sanacije konstrukcije, građevina se prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije, Prilog III. Razine obnove potresom oštećenih konstrukcija zgrada u odnosu na mehaničku otpornost i stabilnost svrstava u razinu obnove: RAZINA 3: POJAČANJE KONSTRUKCIJE. Pod ovom razinom obnove podrazumijeva se dovođenje građevinske konstrukcije u stanje poboljšane razine nosivosti odnosno pojačanje potresom oštećene konstrukcije uz primjenu suvremenih metoda kojima se postiže povećanje mehaničke otpornosti te cijekupne stabilnosti građevine u odnosu na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.) za granično stanje znatnog oštećenja. Postojeća građevina zadovoljava 41% ag/g današnjih važećih propisa za projektiranje protupotresnih građevina.

U sklopu izvedbe radova prema projektu obnove konstrukcije izvodit će se sljedeća vrsta radova:

- Uređenje gradilišta;
- Demontaža i rušenje;
- Skela;
- Drenaža oko crkve;
- Tesarski radovi
- Armiranobetonski i armirački radovi;
- Zidarsko fasaderski radovi;



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISENISS

- Sanacija kapilarne vlage;
- Razni radovi;
- Radovi na sanaciji konstrukcije;
- Nužni elektroinstalaterski radovi;
- Radovi na krovu;
- Radovi na zvoniku.

4. VRSTA POSTUPKA NABAVE

Postupak nabave slanjem Poziva na dostavu ponuda na tri (3) adrese i objavom na internetskoj stranici korisnika bespovratnih finansijskih sredstava <https://biskupija-bk.hr/>, s namjerom sklapanja Ugovora o nabavi radova primjenom Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN) verzija 2.0. iz prosinca 2022., za predmet nabave Izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije crkve Presvetog srca Isusova i sv. Ladislava u sklopu projekta „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve Presvetog srca Isusova i sv. Ladislava, Mali Raven, Križevci“, br. 74-0123-22, evidencijski broj nabave: Ev-13/22-Ra/MR.

5. IME I PREZIME NAZOČNIH OSOBA TE NJIHOVE POTPIS

Josip Stipančević

Drago Pavlek

Stjepan Soviček

**BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA**

DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

**6. NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA, PREMA REDOSLIJEDU ZAPRIMANJA
PONUDA**

R.Br.	Puni naziv i adresa sjedišta ponuditelja	OIB ponuditelja	Način dostave (pošta/osobno)	Datum i vrijeme dostave (sat, minuta, sekunda)
1.	FI-MAN INVEST d.o.o., Poduzetnička 7, 42 202 Trnovec	85648333455	osobno	11.01.2023.; 11:50:00 h
2.	GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju, J. Jedvaja 11, 42 253 Bednja	03214557684	osobno	11.01.2023.; 12:17:00 h
3.	FILA BETON d.o.o., D. Lambla 43, 48 260, Križevci	37282414819	osobno	11.01.2023.; 12:53:00 h

**7. CIJENU PONUDE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I CIJENU
PONUDE S POREZOM NA DODANU VRIJEDNOST**

NAZIV PONUDITELJA	CIJENA PONUDE BEZ PDV-a	CIJENA PONUDE S PDV-om
FI-MAN INVEST d.o.o.	827.049,70 €	1.033.812,13 €
GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju	813.718,00 €	1.017.147,50 €
FILA BETON d.o.o	782.829,26 €	978.536,58 €

8. DATUM POČETKA I ZAVRŠETKA PREGLEDA I OCJENE PONUDA

Datum početka pregleda i ocjena ponuda: 11. siječnja 2023. godine;
Datum završetka pregleda i ocjena ponuda: 13. siječnja 2023. godine.

**9. PODACI O POJAŠNJENJU U VEZI S DOKUMENTIMA/PONUDAMA
(UKLJUČUJUĆI PODATKE O ISPRAVCIMA RAČUNSKIH POGREŠAKA)**

Naručitelj je dana 13. siječnja 2023. godine uputio Ponuditelju FI-MAN INVEST d.o.o. Zahtjev za pojašnjenje putem e-maila u kojem ga traži da dostavi broj ponude pošto u ponudbenom listu nije isti naveden, te da u ponudbenom listu popuni cijenu ponude bez PDV-a, PDV i Ukupnu cijenu.

Ponuditelj je dana 13. siječnja 2023. godine putem maila dostavio traženo pojašnjenje.

Naručitelj je dana 12. siječnja 2023. godine uputio Ponuditelju GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju putem e-maila Zahtjev za pojašnjenje ponude u kojem ga traži da dostavi broj ponude, pošto isti nije bio naveden u ponudbenom listu, te da dostavi Izvadak iz obrtnog registra.

Ponuditelj je dana 12. siječnja 2023. godine dostavio pojašnjenje ponude u kojem je naveo broj ponude.



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRIENSIS

Naručitelj je dana 12. siječnja 2023. godine uputio Ponuditelju FILA BETON d.o.o pute, e-maila Zahtjev za pojašnjenje ponude, u kojem ga traži da dostavi informaciju o IBAN-u, pošto isti nije naveden u ponudbenom listu.

Ponuditelj je dana 12. siječnja 2023. godine putem e-maila dostavio informaciju o IBAN broju.

10. POPIS TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH JAMSTAVA ZA OZBILJNOST PONUDE

NAZIV PONUDITELJA	BANKARSKA GARANCIJA	BJANKO ZADUŽNICA / ZADUŽNICA	UPLATA NOVČANOG POLOGA
FI-MAN INVEST d.o.o.	/	+	/
GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju	/	+	/
FILA BETON d.o.o	/	+	/



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA

DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

11. ANALIZA PONUDA VEZANO UZ ISPUNJENJE ZAHTIJEVA U POGLEDU OPISA PREDMETA NABAVE I TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA

	FI-MAN INVEST d.o.o.	GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju	FILA BETON d.o.o
ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA			
OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA GOSPODARSKOG SUBJEKTA IZ POSTUPKA NABAVE			
Izjava o nepostojanju razloga za isključenje – Obrazac I	+ Dostavljena je Izjava za ponuditelja	+ Dostavljena je Izjava za ponuditelja	+ Dostavljena je Izjava za ponuditelja
POSTOJANJE OSNOVA ZA ISKLJUČENJE	NE	NE	NE
UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI			
Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra	+ Dostavljen je Izvadak za ponuditelja s datumom od 03.01.2023.	+ Dostavljen je Izvadak iz obrtnog registra	+ Dostavljen je Izvadak za ponuditelja s datumom od 10.01.2023.
Podaci o solventnosti	+ Dostavljen je BON 2 iz koje je vidljivo da ponuditelj nije bio u blokadi dulje od 5 dana u posljednjih 6 (šest) mjeseci. Dokument nije stariji 30 dana od dana početka postupka nabave	+ Dostavljen je dokument iz kojeg je vidljivo da ponuditelj nije bio u blokadi dulje od 5 dana u posljednjih 6 (šest) mjeseci. Dokument nije stariji 30 dana od dana početka postupka nabave	+ Dostavljen je SOL 2 iz koje je vidljivo da ponuditelj nije bio u blokadi dulje od 5 dana u posljednjih 6 (šest) mjeseci. Dokument nije stariji 30 dana od dana početka postupka nabave
Izjava o raspolaganju traženim stručnjacima – Obrazac II	+ Dostavljena je Izjava, te će ponuditelj imati na raspolaganju stručnjaka Darka Conara	+ Dostavljena je Izjava, te će ponuditelj imati na raspolaganju stručnjaka Ivana Cara	+ Dostavljena je Izjava, te će ponuditelj imati na raspolaganju stručnjaka Ivcu Filipoviću
ISPUNJENJE UVJETA I DOKAZA SPOSOBNOSTI	DA	DA	DA
PRIKAZ VALJANOSTI PONUDA PREMA OBLIKU, SADRŽAJU I CJELOVITOSTI, TE OSTALIH UVJETA IZ POZIVA NA DOSTAVU PONUDA			
Način dostave ponude	Osobno	Osobno	Osobno
Ponudbeni list – Obrazac A	+	+	+



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

Datum i broj ponude	10.01.2023. 74-0123-22	10.01.2023; 5/23	10.01.2023; 1-12/2023
Rok valjanosti ponude	90 dana	90 dana	90 dana
Ponudbeni list – Obrazac B	N/P	N/P	N/P
Popunjeno troškovnik – Prilog II	+ Dostavljen je obrazac troškovnika u papirnatom obliku	+ Dostavljen je obrazac troškovnika u papirnatom obliku	+ Dostavljen je obrazac troškovnika u papirnatom obliku
Cijena ponude u € bez PDV-a prije računske provjere	827.049,70 €	813.718,00 €	782.829,26 €
Cijena ponuda u € sa PDV-om prije računske provjere	1.033.812,13 €	1.017.147,50 €	978.536,58 €
Cijena ponude u € bez PDV-a nakon računske provjere	827.049,70 €	813.718,00 €	782.829,26 €
Cijena ponuda u € sa PDV-om nakon računske provjere	1.033.812,13 €	1.017.147,50 €	978.536,58 €
Prihvat ispravka računske greške, ako je primjenjivo	N/P	N/P	N/P
Izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja – Obrazac III	N/P	N/P	N/P
Podaci o podugovarateljima – Obrazac IV	N/P	N/P	N/P
Ponuda je dostavljena za cjelovit predmet nabave i nije varijanta ponude	+	+	+
Dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude	+	+	+
PONUDA JE VALJANA PREMA OBLIKU, SADRŽAJU I CJELOVITOSTI TE OSTALIM UVJETIMA IZ POZIVA NA DOSTAVU PONUDA	DA	DA	DA



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA

DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

12. ANALIZA I BODOVANJE KRITERIJA ZA ODABIR PONUDE

Kriterij odabira ponude je najniža cijena.

NAZIV PONUDITELJA	CIJENA PONUDE S PDV-om
FILA BETON d.o.o	978.536,58 €
GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju	1.017.147,50 €
FI-MAN INVEST d.o.o.	1.033.812,13 €

RANGIRANJE PONUDA

REDNI BROJ	PONUDITELJ
1.	FILA BETON d.o.o
2.	GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju
3.	FI-MAN INVEST d.o.o.

13. NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA ČIJE PONUDE SE ODBIJAJU, UZ OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA ODBIJANJE (I U SLUČAJU NEUOBIČAJENO NISKE CIJENE)

Odbija se Ponuda br. 5/23 od 10. siječnja 2023. godine Ponuditelja GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju, J. Jedvaja 11, 42 253 Bednja, OIB: 03214557684 kao neprihvatljiva, iz razloga što je cjenovno viša od procijenjene vrijednosti nabave.

Odbija se Ponuda br. 74-0123-22 od 10. siječnja 2023. godine Ponuditelja FI-MAN INVEST d.o.o., Poduzetnička 7, 42 202 Trnovec, OIB: 85648333455 kao neprihvatljiva, iz razloga što je cjenovno viša od procijenjene vrijednosti nabave.

14. NAZIV PONUDITELJA S KOJIM NOJN NAMJERAVA SKLOPITI UGOVOR O NABAVI

Naručitelj namjerava sklopiti ugovor o nabavi radova sa ponuditeljem FILA BETON d.o.o., D. Lambla 43, 48 260, Križevci, OIB: 37282414819 iz razloga što je Ponuda br. 1-12/2023 od 10. siječnja 2023. godine cjenovno najniža.

15. POPIS PRILOGA UZ ZAPISNIK (ZAHTIJEVANI, DOSTAVLJENI DOKUMENTI, POJAŠNJENJA, OBJAŠNJENJA)

- Zahtjev za pojašnjenje ponude FI-MAN INVEST od 13.01.2023;
- Zahtjev za pojašnjenje ponude GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju od 12.01.2023;
- Zahtjev za pojašnjenje ponude FILA BETON od 12.01.2023;
- Pojašnjenje ponude FI-MAN INVEST od 13.01.2023;
- Pojašnjenje ponude GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju od 12.01.2023.
- Izvadak iz obrtnog registra GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju;
- Pojašnjenje ponude FILA BETON od 12.01.2023.



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA

DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

16. POTPIŠ CLANOVA STRUČNOG POVJERENSTVA NARUČITELJA

Josip Stipančević

Josip Stipančević

Drago Pavlek

Drago Pavlek

Stjepan Soviček

Stjepan Soviček

SU OBLASCIH UZGOJNE I SREDNJE ŠKOLE, KAO I MONISTEMLA, ČIME POMRGEĆE OSOBALJIVANJE
ULICA, A U DRUGIM SREDINAMA, ZA OSOBALJIVANJE, DODJELJUJE SE
NEUDOVOLJAVLJAVAJUĆE CILJNE

Odgovor na pitanje je da je učenik 2005. godine postigao CENIC, ali nije
dozvoljeno da uči u drugim razredima. Učenik je učio u 1. razredu OŠ-a, odnosno u 1. razredu
društvene i tehničke škole. Učenik je učio u 1. razredu OŠ-a, ali nije dozvoljeno da uči u drugim razredima.

Odgovor na pitanje je da je učenik 2005. godine postigao CENIC, ali nije
dozvoljeno da uči u drugim razredima. Učenik je učio u 1. razredu OŠ-a, ali nije dozvoljeno da uči u drugim razredima.

Odgovor na pitanje je da je učenik 2005. godine postigao CENIC, ali nije
dozvoljeno da uči u drugim razredima. Učenik je učio u 1. razredu OŠ-a, ali nije dozvoljeno da uči u drugim razredima.

Odgovor na pitanje je da je učenik 2005. godine postigao CENIC, ali nije
dozvoljeno da uči u drugim razredima. Učenik je učio u 1. razredu OŠ-a, ali nije dozvoljeno da uči u drugim razredima.

Odgovor na pitanje je da je učenik 2005. godine postigao CENIC, ali nije
dozvoljeno da uči u drugim razredima. Učenik je učio u 1. razredu OŠ-a, ali nije dozvoljeno da uči u drugim razredima.

Odgovor na pitanje je da je učenik 2005. godine postigao CENIC, ali nije
dozvoljeno da uči u drugim razredima. Učenik je učio u 1. razredu OŠ-a, ali nije dozvoljeno da uči u drugim razredima.

Odgovor na pitanje je da je učenik 2005. godine postigao CENIC, ali nije
dozvoljeno da uči u drugim razredima. Učenik je učio u 1. razredu OŠ-a, ali nije dozvoljeno da uči u drugim razredima.